

Wall Bench : โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง



- มีช่องทำงานสำหรับเก็บเก้าอี้
- Work top เป็น Phenolic (12.7 mm.) หรือเลือกเป็นหิน Granite (18 mm.)
- โครงสร้างเหล็กเคลือบ Epoxy Resin
- คุ้ไม้ยึดกันน้ำ Plywood เคลือบ PVC
- สามารถเลือกสีครีม, ฟา, น้ำเงิน, เทา
- ขาโต๊ะสามารถปรับระดับได้ ทุญแจลั่นชัก
- โต๊ะสามารถถอดประกอบ เคลื่อนย้ายได้

Description		
ID.	Size (L x W x H)	Price (THB.)
LF-001	150 x 75 x 80 cm.	24,000
LF-002	200 x 75 x 80 cm.	33,000
LF-003	300 x 75 x 80 cm.	46,000
LF-004	450 x 75 x 80 cm.	68,000
LF-005	600 x 75 x 80 cm.	96,000

Option						
Plug (ปลั๊กไฟ)	Gas outlet (หัวจ่ายแก๊ส)	Breaker (สวิตช์ตัดไฟ)	Wall Cabinet (ตู้เก็บของบน)	Bench Rack (ชั้นวางบนโต๊ะ)	Drip Rack (เสียบเครื่องแก้ว)	Exhaust Hood (ชุดดูดไอสาร)
1,000/PCs	8,900/PC	1,500/PC	9,000/PC	6,500/PC	5,400/PC	16,000/PC
Spec. 10A / 220V	Thick copper Epoxy resin	Current Rate 16A, Poles :3P	Size (cm.) 100 x 30 x 60	Size (cm.) 100 x 35 x 75	Size (cm.) 55 x 40	Size (cm.) 150 x 7.5 (3")

หมายเหตุ : Exhaust Hood ในการเดินท่อ ค่าแรงรวมอุปกรณ์ 1,500 บาท / เมตร + (Blower 1.5 HP) 30,000 บาท

Wall Bench : โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง




- มีลิ้นชักสำหรับเก็บของ และตุ้ล่าง
- Work top เป็น Phenolic (12.7 mm.) หรือเลือกเป็นหิน Granite (18 mm.)
- โครงสร้างเหล็กเคลือบ Epoxy Resin
- คุ้ไม้ยึดกันน้ำ Plywood เคลือบ PVC
- สามารถเลือกสีครีม, ฟา, น้ำเงิน, เทา
- ขาโต๊ะสามารถปรับระดับได้ ทุญแจลั่นชัก
- โต๊ะสามารถถอดประกอบ เคลื่อนย้ายได้

Description		
ID.	Size (L x W x H)	Price (THB.)
LF-006	150 x 75 x 80 cm.	28,000
LF-007	200 x 75 x 80 cm.	36,000
LF-008	300 x 75 x 80 cm.	50,000
LF-009	450 x 75 x 80 cm.	74,000
LF-010	600 x 75 x 80 cm.	98,000

Option						
Plug (ปลั๊กไฟ)	Gas outlet (หัวจ่ายแก๊ส)	Breaker (สวิตช์ตัดไฟ)	Wall Cabinet (ตู้เก็บของบน)	Bench Rack (ชั้นวางบนโต๊ะ)	Drip Rack (เสียบเครื่องแก้ว)	Exhaust Hood (ชุดดูดไอสาร)
1,000/PCs	8,900/PC	1,500/PC	9,000/PC	6,500/PC	5,400/PC	16,000/PC
Spec. 10A / 220V	Thick copper Epoxy resin	Current Rate 16A, Poles :3P	Size (cm.) 100 x 30 x 60	Size (cm.) 100 x 35 x 75	Size (cm.) 55 x 40	Size (cm.) 150 x 7.5 (3")

หมายเหตุ : Exhaust Hood ในการเดินท่อ ค่าแรงรวมอุปกรณ์ 1,500 บาท / เมตร + (Blower 1.5 HP) 30,000 บาท

Island Bench : โต๊ะปฏิบัติการกลาง



- มีช่องทำงานสำหรับเก็บเก้าอี้
- มีลิ้นชักสำหรับเก็บของ พร้อมทุญแจ
- Work top เป็น Phenolic (12.7 mm.) หรือเลือกเป็นหิน Granite (18 mm.)
- โครงสร้างเหล็กเคลือบ Epoxy Resin
- คุ้ไม้ยึดกันน้ำ Plywood เคลือบ PVC
- สามารถเลือกสีครีม, ฟา, น้ำเงิน, เทา
- ขาโต๊ะสามารถปรับระดับได้
- โต๊ะสามารถถอดประกอบ เคลื่อนย้ายได้

Description		
ID.	Size (L x W x H)	Price (THB.)
LF-011	300 x 150 x 80 cm.	99,000
LF-012	450 x 150 x 80 cm.	129,000
LF-013	550 x 150 x 80 cm.	169,000
LF-014	600 x 150 x 80 cm.	219,000
LF-015	650 x 150 x 80 cm.	259,000

Option						
Plug (ปลั๊กไฟ)	Gas outlet (หัวจ่ายแก๊ส)	Breaker (สวิตช์ตัดไฟ)	Wall Cabinet (ตู้เก็บของบน)	Bench Rack (ชั้นวางบนโต๊ะ)	Drip Rack (เสียบเครื่องแก้ว)	Exhaust Hood (ชุดดูดไอสาร)
1,000/PCs	8,900/PC	1,500/PC	9,000/PC	6,500/PC	5,400/PC	15,000/PC
Spec. 10A / 220V	Thick copper Epoxy resin	Current Rate 16A, Poles :3P	Size (cm.) 100 x 30 x 60	Size (cm.) 100 x 35 x 75	Size (cm.) 55 x 40	Size (cm.) 150 x 7.5 (3")

หมายเหตุ : Exhaust Hood ในการเดินท่อ ค่าแรงรวมอุปกรณ์ 1,500 บาท / เมตร + (Blower 1.5 HP) 30,000 บาท

Balance Bench : โต๊ะวางเครื่องชั่ง



- Work top หินอ่อน Marble (35 mm.) หรือเลือกเป็นหิน Granite (18 mm.) หรือเลือกเป็น Phenolic (12.7 mm.)
- And margin of table is with (25 mm.)
- โครงสร้างเหล็กเคลือบ Epoxy Resin
- ขาโต๊ะสามารถปรับระดับได้
- มีช่องใส่ปลั๊กไฟให้ 2 จุด
- โต๊ะสามารถถอดประกอบ เคลื่อนย้ายได้

Description		
ID.	Size (L x W x H)	Price (THB.)
LF-016	100 x 75 x 80 cm.	29,000

Option				
Plug (ปลั๊กไฟ)	Gas outlet (หัวจ่ายแก๊ส)	Breaker (สวิตช์ตัดไฟ)	Wall Cabinet (ตู้เก็บของบน)	Bench Rack (ชั้นวางบนโต๊ะ)
1,000/PCs	8,900/PC	1,500/PC	9,000/PC	6,500/PC
Spec. 10A / 220V	Thick copper Epoxy resin	Current Rate 16A, Poles :3P	Size (cm.) 100 x 30 x 60	Size (cm.) 100 x 35 x 75



Side Lab Bench : โต๊ะปฏิบัติการ




- มีช่องทำงานสำหรับเก็บเก้าอี้
- Work top เป็น Granite (18 mm.)
- โครงสร้างเหล็กเคลือบ Epoxy Resin
- ขาโต๊ะสามารถปรับระดับได้
- เหมาะสำหรับเป็นโต๊ะวางเครื่องมือ
- แข็งแรง สามารถรับน้ำหนักได้ 500 kg.
- โต๊ะสามารถถอดประกอบ เคลื่อนย้ายได้

Description		
ID.	Size (L x W x H)	Price (THB.)
LF-017	100 x 75 x 80 cm.	15,000
LF-018	120 x 75 x 80 cm.	17,000
LF-019	150 x 75 x 80 cm.	20,000
LF-020	200 x 75 x 80 cm.	22,000
LF-021	250 x 75 x 80 cm.	25,000
LF-022	300 x 75 x 80 cm.	29,000
LF-023	350 x 75 x 80 cm.	34,000
LF-024	400 x 75 x 80 cm.	38,000

Option						
Plug (ปลั๊กไฟ)	Gas outlet (หัวจ่ายแก๊ส)	Breaker (สวิตช์ตัดไฟ)	Wall Cabinet (ตู้เก็บของบน)	Bench Rack (ชั้นวางบนโต๊ะ)	Drip Rack (เสียบเครื่องแก้ว)	Exhaust Hood (ชุดดูดไอสาร)
1,000/PCs	8,900/PC	1,400/PC	9,000/PC	6,500/PC	5,400/PC	16,000/PC
Spec. 10A / 220V	Thick copper Epoxy resin	Current Rate 16A, Poles :3P	Size (cm.) 100 x 30 x 60	Size (cm.) 100 x 35 x 75	Size (cm.) 55 x 40	Size (cm.) 150 x 7.5 (3")

Corner Wall Bench : โต๊ะเข้ามุม



- มีตู้เก็บของ สามารถถอดประกอบได้
- Work top เป็น Phenolic (12.7 mm.)
- And margin of table is with (25 mm.) หรือเลือกเป็น Granite (18 mm.)
- โครงสร้างเหล็กเคลือบ Epoxy Resin
- ไม้ยึดกันน้ำ Plywood เคลือบ PVC
- โต๊ะสามารถถอดประกอบ เคลื่อนย้ายได้

Corner Wall Bench : โต๊ะปฏิบัติการเข้ามุม		
LF-027	100 x 100 x 80 cm.	19,000

Exhaust Hood



LF - 025

Specification :

- ใช้ในการดูดไอสารเคมี และกลิ่นเคมีต่างๆ
- ความยาว 160 cm. ขนาดท่อ Ø 7.5 cm. (3")
- วัสดุทำจาก PP ทนกรด ทนด่าง ทนสารเคมี
- ข้อต่อทำจาก Stainless 304 ทนต่อการกัดกร่อน
- สามารถหมุนได้ 360 องศา ถอดทำความสะอาดได้ง่าย

Sink Bench : โต๊ะซิงค์อ่างล้าง



- Work top เป็น Phenolic (12.7 mm.)
- And margin of table is with (25 mm.)
- โครงสร้างเหล็กเคลือบ Epoxy Resin
- ไม้ยึดกันน้ำ Plywood เคลือบ PVC
- สามารถเลือกสีครีม, ฟ้า, น้ำเงิน, เทา
- ก๊อกน้ำ 3 ทางเป็น Ceramic cartridge
- Sink: pp sink, acid-resistance, alkali resistance and corrosion-resistance
- ขาโต๊ะสามารถปรับระดับได้
- โต๊ะสามารถถอดประกอบ เคลื่อนย้ายได้


Description		
ID.	Size (L x W x H)	Price (THB.)
LF-028	100 x 100 x 80 cm.	30,000
LF-029	100 x 75 x 80 cm.	30,000
LF-030	150 x 75 x 80 cm.	42,000

Option
Cock (ก๊อกน้ำ)
4,900/PC
Three ways
PP, Lab grade

หมายเหตุ : Sink (PP) Size : 55 x 44 x 31 cm. สำหรับขนาดโต๊ะ 1 เมตร
Sink (PP) Size : 43 x 33 x 28 cm. สำหรับขนาดโต๊ะ 1.5 เมตร



LF-028



LF-029



LF-030

Fume Hood : ตู้ดูดควัน




- **Light source :** explosion proof LED Light
- **Air deflector :** Used 5 mm. Compact chemistry basalplate
- **Windows glass :** 5 mm thickness explosion proof tempered glass
- **Table top :** use 12.7 mm thickness anti-corrosion black C-SPC
- **Sink :** PP, acid-resistance, alkali resistance and corrosion-resistance
- **HR Blowing rate :** 1900 CBM

Description		
ID.	Size (L x W x H)	Price (THB.)
LF-031	120 x 80 x 235 cm.	130,000
LF-032	150 x 80 x 235 cm.	150,000
LF-033	180 x 80 x 235 cm.	170,000


Option			
Air conduit (ท่อลมออก)	Conduit adap. (ข้อเสียบท่อลม)	Carbon filter (ชุดกรองไอเคมี)	Install Work (ค่าติดตั้ง)
3,000/PC	1,200/PC	50,000/PC	8,000/PC
Size Ø 10" 2 M. (200 cm)	Size Ø 10" 20 cm.	Size (cm.) 50 x 50 x 15 cm.	Size (cm.) All

Fan Motor : 220 V, 110 W / Bore size : 10" / HR Blowing rate : 1900 CBM / Switch control fan / Safety cut and Extra plug
ราคานี้รวม : ก๊อกน้ำ, ซิงค์อ่างล้างในตัว, สวิตช์พัดลมดูดอากาศ, สวิตซ์ไฟ, หลอดไฟ, เซพต์คัท และปลั๊กไฟ

หมายเหตุ : ในกรณีต้องการติดตั้ง Blower (Lab Grade) เพิ่มขนาดเป็น 1.5 HP ราคา 30,000 บาท



Chemical Storage Cabinet




- ตู้เก็บสารเคมี
- มี 4 ชั้น และฝาเปิด-ปิดสำหรับเก็บของ
- โครงสร้างเหล็กเคลือบ Epoxy resin หนา 1 mm. แข็งแรงทนทาน
- มือจับเป็นวัสดุ Stainless steel
- มีพัดลมระบาย Timer ตั้งเวลาดูดอากาศเพื่อระบายสารเคมีรั่วไหล (Option)

Description		
ID.	Size (L x W x H)	Price (THB.)
LF-034	90 x 40 x 180 cm.	24,000
LF-035	90 x 40 x 180 cm.	26,000

LF-034 (Chemical storage cabinet) ตู้เก็บสารเคมี

LF-035 (Gas cabinet) ตู้เก็บถังแก๊ส

Option : เดินท่อระบายอากาศพร้อมอุปกรณ์ราคา 2,000 / เมตร



LF-034



LF-035

Locker : ตู้ล็อกเกอร์เก็บของ



- มี 6 ช่อง และฝาเปิด-ปิดสำหรับเก็บของ
- โครงสร้างเหล็กเคลือบ Epoxy resin หนา 1 mm. แข็งแรงทนทาน
- มือจับเป็นวัสดุ Stainless steel
- มีพัดลมระบาย Timer ตั้งเวลาดูดอากาศเพื่อระบายสารเคมีรั่วไหล (Option)

Description		
ID.	Size (L x W x H)	Price (THB.)
LF-036	90 x 45 x 185 cm.	24,000



Shelf : ชั้นวางของห้องแล็บ



- LF-037 (Epoxy resin)
- โครงสร้างเหล็กเคลือบ Epoxy resin
- LF-038 (Galvanize)
- โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี Galvanize
- LF-039 (Stainless steel)
- โครงสร้างสแตนเลส Stainless steel

Description		
ID.	Size (L x W x H)	Price (THB.)
LF-037	100 x 50 x 200 cm.	14,000
LF-038	100 x 50 x 200 cm.	19,000
LF-039	100 x 50 x 200 cm.	29,000



Lab Trolleys : รถเข็นห้องแล็บ



- LF-040 (Epoxy resin)
- โครงสร้างเหล็กเคลือบ Epoxy resin
- LF-041 (Galvanize)
- โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี Galvanize
- LF-042 (Stainless steel)
- โครงสร้างสแตนเลส Stainless steel

Description		
ID.	Size (L x W x H)	Price (THB.)
LF-040	90 x 60 x 90 cm.	11,000
LF-041	90 x 60 x 90 cm.	13,000
LF-042	90 x 60 x 90 cm.	19,000



Emergency Shower : ชุดล้างฉุกเฉิน



- โครงสร้างสแตนเลส Stainless steel
- **LF-043** ชุดล้างตาฉุกเฉิน
- **LF-044** ชุดล้างตัวฉุกเฉิน
- **LF-045** ชุดล้างตัว & ล้างตาฉุกเฉิน
- โครงสร้างสแตนเลส Stainless steel
- ชุดล้างตามี 2 ทางเพื่อสะดวกในการล้าง
- Inlet Pressure : 2 - 4 bar (แรงดันน้ำ)

Description		
ID.	Size	Price (THB.)
LF-043	Ø 20 cm. x 22 cm.	18,000
LF-044	Ø 20 cm. x 80 cm.	19,000
LF-045	Ø 20 cm. x 200 cm.	39,000



LF-043

LF-044

LF-045

Drip Rack : ชุดที่เสียบเครื่องแก้ว



- โครงสร้างวัสดุ Polypropylene (PP)
- เคลือบ Epoxy resin แข็งแรง ทนทาน
- **LF-046** ใช้สำหรับติดตั้งฝาผนัง
- **LF-047** ใช้กับโต๊ะปฏิบัติการกลาง


Description		
ID.	Size (L x H)	Price (THB.)
LF-046	40 x 55 cm.	5,800
LF-047	40 x 55 cm.	9,800



LF-046


LF-047

Wall Cabinet : ตู้เก็บของบนฝาผนัง



- ใช้สำหรับเก็บของ และอุปกรณ์ใช้งาน
- โครงสร้างตู้ไม่ติดกันน้ำ Plywood
- เคลือบ PVC แข็งแรงทนทาน
- สามารถเลือกสีครีม, ฟ้า, น้ำเงิน, เทา
- สามารถถอดประกอบ เคลื่อนย้ายได้


Description		
ID.	Size (L x W x H)	Price (THB.)
LF-048	100 x 30 x 60 cm.	10,000
LF-049	150 x 30 x 60 cm.	14,000



LF-048


LF-049

Bench Rack : ชั้นวางบนโต๊ะ



- ใช้สำหรับเก็บของ และอุปกรณ์ใช้งาน
- โครงสร้างเหล็กเคลือบ Epoxy resin
- วัสดุเป็นกระจก Safety สีเขียวอ่อน
- ชั้นสามารถถอดประกอบ เคลื่อนย้ายได้

Description		
ID.	Size (L x W x H)	Price (THB.)
LF-050	150 x 35 x 75 cm.	12,000



For Wall Bench

For Island Bench

Desk chairs : เก้าอี้ห้องแล็บ



- โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี Galvanize
- วัสดุรองนั่ง ฟองน้ำอย่างดีหุ้มหนังสีดำ
- มีพนักพิงหลังสามารถให้ตัวได้
- มีเบาะล้อเลื่อน และไม่มีล้อเลื่อน
- ปรับระดับความสูงได้ (48 ถึง 58 cm.)
- ขนาดที่รองรับนั่งกว้างหนา 4 cm.

Description		
ID.	Size (L x W x H)	Price (THB.)
LF-051	36 x 36 x 63 cm.	2,200
LF-052	36 x 36 x 63 cm.	2,800
LF-053	38 x 38 x 63 cm.	3,500



LF-051

LF-052

LF-053

Laminar Flow Cabinet



- **UV Lamp** : 30 Watt Emission of 253.7 nm. ; Consumption 400 W
- **Fluorescent Lamp** : 28 Watt
- **Airflow Velocity** : Average of 0.3 to 0.5 m/s
- **Windows glass** : 5 mm toughened glass anti-UV ; Polyester fiber
- **HEPA Filter** : 99.999% efficiency at 0.3 µm ; Noise <60 dB
- **Top table** : 304 stainless steel
- **Main Body** : Cold-rolled steel with anti-bacteria powder coating

Description		
ID.	Size (L x W x H)	Price (THB.)
LF-054	130 x 82.5 x 204 cm.	150,000
LF-055	180 x 82.5 x 204 cm.	190,000
LF-056	131 x 75 x 204 cm.	140,000
LF-057	180 x 75 x 204 cm.	180,000

Standard Accessory :

- LED lamp, UV lamp 2 pcs, Base stand
- Gas Tap, Waterproof socket 2 pcs
- Waterproof socket** : 2 pcs, total load ≤ 500 W



Horizontal laminar flow cabinet
LF-054 / LF-055



Vertical laminar flow cabinet
LF-056 / LF-057

Biological Safety Cabinet



- **UV Lamp** : 30 Watt Emission of 253.7 nm. ; Consumption 400 W
- **Fluorescent Lamp** : 21 Watt
- **Airflow Velocity** : Average of 0.3 to 0.5 m/s
- **Windows glass** : 5 mm toughened glass anti-UV ; Polyester fiber
- **HEPA Filter** : 99.999% efficiency at 0.3 µm ; Noise <60 dB
- **Top table** : 304 stainless steel
- **Main Body** : Cold-rolled steel with anti-bacteria powder coating

Description		
ID.	Size (L x W x H)	Price (THB.)
LF-058	120 x 75 x 220 cm.	450,000
LF-059	110 x 75 x 225 cm.	540,000
LF-060	150 x 75 x 225 cm.	590,000
LF-061	182 x 75 x 225 cm.	660,000

Standard Accessory :

- LED lamp, UV lamp 2 pcs, Foot switch, Base stand
- Drain valve, Waterproof socket 2 pcs, Remote control
- Waterproof socket** : 2 pcs, total load ≤ 500 W

ดูดอากาศออก 30 %



Class II A2
LF-058

ดูดอากาศออก 100 %



Class II B2
LF-059 / LF-060 / LF-061

Biological Safety Cabinet Class III



- **UV Lamp** : 30 Watt Emission of 253.7 nm. ; Consumption 400 W
- **Fluorescent Lamp** : 28 Watt
- **Airflow Velocity** : Average of 440 to 870 cfm
- **Windows glass** : 8 mm toughened glass anti-UV ; Polyester fiber
- **Pressure** : ≥ Negative 120 Pa
- **Top table** : 304 stainless steel
- **illumination** : ≥ 1,000 Lux

Description		
ID.	Size (L x W x H)	Price (THB.)
LF-062	172 x 85 x 210 cm.	780,000

ULPA Filter :

- Air supply filter : Efficiency 99.999% at 0.12 µm
- First exhaust : Efficiency 99.999% at 0.12 µm
- Second filter : Efficiency 99.999% at 0.12 µm
- Noise : NSF 49 ≤ 61 dB / EN 12469 ≤ 48 dB

Standard Accessory :

- Glove, Fluorescent lamp, UV lamp 4 Pcs
- Remote control, Pressure meter, Drain valve
- Audio and visual alarm :**
- Abnormal pressure, Filter replacement

ปลอดภัยสูงสุด



Class III

School table : โต๊ะเรียนวิทยาศาสตร์



- โต๊ะเรียนวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน
- มีช่องลิ้นชักสำหรับเก็บของ
- โครงสร้างเหล็กเคลือบ Epoxy resin
- ด้เป็นไม้อัดกั้นน้ำเคลือบลามิเนท
- Work Top เป็นไม้อัดกั้นน้ำเคลือบลามิเนท หรือ Compact laminate
- พร้อมเก้าอี้จำนวน 1 ชุด

Description		
ID.	Size (L x W x H)	Price (THB.)
LF-063	100 x 75 x 80 cm.	6,000
LF-064	120 x 75 x 80 cm.	7,000
LF-065	150 x 75 x 80 cm.	8,000

* LF-063 / LF-064 / LF-065 Work top เป็นไม้อัดกั้นน้ำเคลือบลามิเนท

Description		
ID.	Size (L x W x H)	Price (THB.)
LF-066	100 x 75 x 80 cm.	11,000
LF-067	120 x 75 x 80 cm.	12,000
LF-068	150 x 75 x 80 cm.	15,000

* LF-066 / LF-067 / LF-068 Work top เป็น Compact laminate

School table : โต๊ะเรียนวิทยาศาสตร์



- โต๊ะคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน
- มีช่องลิ้นชักสำหรับเก็บของ / จากกัน
- โครงสร้างเหล็กเคลือบ Epoxy resin
- ลิ้นชักไม้อัดกั้นน้ำ Plywood เคลือบ PVC
- Work Top ไม้อัดกั้นน้ำ Plywood เคลือบ PVC หรือ Compact laminate
- พร้อมเก้าอี้จำนวน 2 ชุด
- พร้อมปลั๊กไฟ 2 ชุด
- โต๊ะสามารถถอดประกอบ เคลื่อนย้ายได้

Description		
ID.	Size (L x W x H)	Price (THB.)
LF-069	200 x 75 x 80 cm.	14,000
LF-070	300 x 75 x 80 cm.	18,000

* LF-069 / LF-070 Work top เป็นไม้อัดกั้นน้ำ Plywood เคลือบ PVC

Description		
ID.	Size (L x W x H)	Price (THB.)
LF-071	200 x 75 x 80 cm.	24,000
LF-072	300 x 75 x 80 cm.	29,000

* LF-071 / LF-072 Work top เป็น Compact laminate

Wall Bench : โต๊ะเรียนวิทยาศาสตร์



- โต๊ะเรียนแบบติดผนัง สำหรับนักเรียน
- มีช่องลิ้นชักสำหรับเก็บของ
- โครงสร้างเหล็กเคลือบ Epoxy resin
- ลิ้นชักกั้นน้ำ Plywood เคลือบ PVC
- Work Top เป็น Compact laminate หรือ Phenolic resin (Lab grade)
- พร้อมเก้าอี้นักเรียนจำนวน 4 ชุด
- ปลั๊กไฟ 4 ชุด (Option)
- โต๊ะสามารถถอดประกอบ เคลื่อนย้ายได้

Description		
ID.	Size (L x W x H)	Price (THB.)
LF-073	300 x 75 x 80 cm.	38,000
LF-074	300 x 75 x 80 cm.	46,000

* LF-073 Work top เป็น Compact laminate + เก้าอี้นักเรียน 4 ตัว

* LF-074 Work top เป็น Phenolic resin (Lab grade) + เก้าอี้นักเรียน 4 ตัว

Option					
Plug (ปลั๊กไฟ)	Breaker (สวิตช์ตัดไฟ)	Wall Cabinet (ตู้เก็บของบน)	Bench Rack (ชั้นวางบนโต๊ะ)	Sink water (ซิงค์อ่างน้ำ)	Cock (ก๊อกน้ำ)
1,000/PCs	1,500/PC	9,000/PC	6,500/PC	7,500/PC	4,900/PC
Spec. 10A / 220V	Current Rate 16A, Poles :3P	Size (cm.) 100 x 30 x 60	Size (cm.) 100 x 35 x 75	Size (cm.) 55 x 44 x 31	Three ways PP, Lab grade

ในกรณีเพิ่ม Option มีซิงค์อ่างน้ำ ความยาวโต๊ะจะเท่าเดิม โดยจะทำการเจาะโต๊ะแล้วใส่ซิงค์อ่างน้ำเข้าไป

Island Bench : โต๊ะเรียนวิทยาศาสตร์



- โต๊ะเรียนแบบกลาง สำหรับนักเรียน
- มีช่องลิ้นชักสำหรับเก็บของ
- โครงสร้างเหล็กเคลือบ Epoxy resin
- ลิ้นชักกั้นน้ำ Plywood เคลือบ PVC
- Work Top เป็น Compact laminate หรือ Phenolic resin (Lab grade)
- พร้อมเก้าอี้นักเรียนจำนวน 8 ชุด
- ปลั๊กไฟ 4 ชุด (Option)
- Sink อ่างล้าง 2 ชุด (Option)
- โต๊ะสามารถถอดประกอบ เคลื่อนย้ายได้

Description		
ID.	Size (L x W x H)	Price (THB.)
LF-075	300 x 150 x 80 cm.	78,000
LF-076	300 x 150 x 80 cm.	89,000

* LF-075 Work top เป็น Compact laminate + เก้าอี้นักเรียน 8 ตัว

* LF-076 Work top เป็น Phenolic resin (Lab grade) + เก้าอี้นักเรียน 8 ตัว

Option					
Plug (ปลั๊กไฟ)	Breaker (สวิตช์ตัดไฟ)	Wall Cabinet (ตู้เก็บของบน)	Bench Rack (ชั้นวางบนโต๊ะ)	Sink water (ซิงค์อ่างน้ำ)	Cock (ก๊อกน้ำ)
1,000/PCs	1,500/PC	9,000/PC	6,500/PC	7,500/PC	4,900/PC
Spec. 10A / 220V	Current Rate 16A, Poles :3P	Size (cm.) 100 x 30 x 60	Size (cm.) 100 x 35 x 75	Size (cm.) 55 x 44 x 31	Three ways PP, Lab grade

ในกรณีเพิ่ม Option มีซิงค์อ่างน้ำ ความยาวโต๊ะจะเท่าเดิม โดยจะทำการเจาะโต๊ะแล้วใส่ซิงค์อ่างน้ำเข้าไป

- **Compact laminate** : Acetic Acid 60%, Sulfuric Acid 35%, Nitric Acid 35%, Hydrochloric Acid 37%, Hydrofluoric Acid 48%, Ammonium Hydroxide 28%, Sodium Hydroxide and Acetone

- **Phenolic resin** : Acetic Acid 99%, Sulfuric Acid 77%, Nitric Acid 65%, Hydrochloric Acid 37%, Hydrofluoric Acid 48%, Ammonium Hydroxide 28%, Sodium Hydroxide and Acetone

ราคาค่าบริการติดตั้ง และค่าขนส่ง

โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง / โต๊ะเครื่องชั่ง / โต๊ะวางเครื่องมือ



Scope of works

- ติดตั้งโต๊ะ และปรับระดับโต๊ะ
- ติดตั้งปลั๊กไฟบนโต๊ะ ในกรณีสั่งปลั๊กไฟเพิ่ม
- ไม่รวมค่าติดตั้งและอุปกรณ์ เดินสายไฟ เบรกเกอร์
- ไม่รวมค่าติดตั้งและอุปกรณ์ เดินท่อน้ำ-น้ำทิ้ง จากภายนอก

หมายเหตุ สามารถสั่งทำเพิ่มเติมได้โดยคิดราคาเป็นจุด

ราคาต่อรายการ

ความยาวโต๊ะ (Size)	ค่าบริการติดตั้ง (THB.)
1 M. ถึง 2 M.	1,000
ความยาวเกิน 2 M. ขึ้นไป	2,000

Sink Bench : โต๊ะซิงค์อ่างล้าง



Scope of works

- โต๊ะซิงค์อ่างล้าง ปรับระดับโต๊ะ และทดสอบระบบน้ำ
- ติดตั้งท่อตัดไขมัน ก๊อกน้ำ 3 ทาง สายต่อก๊อก ที่จุดติดตั้ง
- ติดตั้งข้อต่อท่อน้ำ ก๊อกน้ำ ที่จุดติดตั้ง
- ไม่รวมค่าติดตั้งและอุปกรณ์ เดินท่อน้ำ-น้ำทิ้ง จากภายนอก

หมายเหตุ สามารถสั่งทำเพิ่มเติมได้โดยคิดราคาเป็นจุด

ราคาต่อรายการ

ความยาวโต๊ะ (Size)	ค่าบริการติดตั้ง (THB.)
1 M. ถึง 2 M.	2,000
ความยาวเกิน 2 M. ขึ้นไป	3,000

Island Bench : โต๊ะปฏิบัติการกลาง



Scope of works

- ติดตั้งโต๊ะ ชั้นวางบนโต๊ะ และปรับระดับโต๊ะ
- ติดตั้งปลั๊กไฟบนโต๊ะ และซิงค์อ่างน้ำในกรณีสั่งเพิ่ม
- ไม่รวมค่าติดตั้งและอุปกรณ์ เดินสายไฟ เบรกเกอร์
- ไม่รวมค่าติดตั้งและอุปกรณ์ เดินท่อน้ำ-น้ำทิ้ง จากภายนอก

หมายเหตุ สามารถสั่งทำเพิ่มเติมได้โดยคิดราคาเป็นจุด

ราคาต่อรายการ

ความยาวโต๊ะ (Size)	ค่าบริการติดตั้ง (THB.)
2 M. ถึง 3 M.	4,000
ความยาวเกิน 3 M. ขึ้นไป	6,000

Fume Hood / Laminar Flow Cabinet / Biological Safety Cabinet



Scope of works

- ติดตั้งเครื่อง พร้อมตรวจสอบระบบการทำงาน
- ติดตั้งระบบทอระบายอากาศออกนอกอาคาร ไม่เกิน 4 เมตร
- ไม่รวมค่าติดตั้งและอุปกรณ์ เดินสายไฟ เบรกเกอร์
- ไม่รวมค่าติดตั้งและอุปกรณ์ เดินท่อน้ำ-น้ำทิ้ง จากภายนอก

หมายเหตุ สามารถสั่งทำเพิ่มเติมได้โดยคิดราคาเป็นจุด

ราคาต่อรายการ

ความยาวเครื่อง (Size)	ค่าบริการติดตั้ง (THB.)
ทุกขนาด (รวมท่อ 10" 4 M.)	8,000

หมายเหตุ : ในกรณีเพิ่มความยาวท่อคิดเพิ่ม 2,000 / เมตร

การขนส่งโดยรถตู้ หรือรถหกล้อเพื่อคุณภาพของสินค้า



สถานที่

ค่าเดินทาง


กรุงเทพฯ และปริมณฑล	4,000
ชลบุรี, ระยอง, อุดรธานี, นครปฐม, นครสวรรค์, ราชบุรี, ปราชินบุรี	8,000
นครราชสีมา, ประจวบคีรีขันธ์, จันทบุรี, สุโขทัย	12,000
อื่น ๆ	18,000

Basic laboratory design

Wall bench 2 m.





Wall bench 2 m.






Wall bench 3 m.






Wall bench 3 m.




Basic laboratory design



Modern laboratory design



Installation works



งานรถตู้ ห้องปฏิบัติการทดสอบเคลื่อนที่ กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 คัน





งาน Mobile Laboratory Container (PTTEP) ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 ตู้



งาน Renovate ห้องแลปโรงงานอุตสาหกรรม



งาน Laboratory Instrument บริษัท ไทยออย จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 ห้อง



Customer reference

- กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ปตท. สำรองและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- องค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข
- มหาวิทยาลัยมหิดล
- มหาวิทยาลัยบูรพา คณะเภสัชศาสตร์
- มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
- มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- สถาบันไทยเยอรมัน
- โรงเรียนสวนศรีวิทยาชุมพร
- โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุเทพ
- สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.เชียงใหม่
- โรงเรียนผดุงราษฎร์ พิษณุโลก
- สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
- สถาบันสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์
- โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์
- สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
- คณะแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ
- โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
- โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
- โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุ่มน้อย จ.ตาก
- กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
- มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์
- กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
- สถาบันบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนรี
- โรงพยาบาลธนบุรีบางมด
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- มหาวิทยาลัยสุรนารี
- โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์
- มหาวิทยาลัยบูรพา
- นววิทยานววิทยาศาสตร์ ภาคใต้
- โรงเรียนเมืองกลาง
- โรงพยาบาลช้าง
- โรงพยาบาลสินแพทย์
- โรงเรียนสารสาสน์ มินบุรี
- บริษัท แสงวิทย์ จำกัด
- บริษัท ดับเบิลยูพีจี เพชรบุรี จำกัด
- บริษัท นอร์เทอส์วอเตอร์ จำกัด
- บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอต จำกัด
- บริษัท ดิจิตอล คอลโทรล จำกัด
- บริษัท ที เอส เอ็ม ชายน์ จำกัด
- บริษัท รัชนี เคมิคอล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
- บริษัท เถ่าแก่น้อย แอนด์ มาเก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
- บริษัท มายสกินส์ จำกัด
- บริษัท ไพโรไทย 1960 จำกัด
- บริษัท พีเอชอาร์ มิลเลี่ยน แลบบ จำกัด
- บริษัท เพอร์เฟค ไดเนติกส์ จำกัด
- บริษัท ไทยยูนิค จำกัด
- บริษัท เฟิร์ส เฟอ์ทิลิตี้ พีจีเอส เซ็นเตอร์ จำกัด
- หจก. บีโออาร์เอ็ม จำกัด
- บริษัท เอชเอ็ม โคลส (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท ศูนย์ ดี เอ็น เอ จำกัด
- บริษัท เอพีโสด วัน จำกัด
- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- บริษัท CP All จำกัด (มหาชน)
- บริษัท SCG Paper ราชบุรี
- บริษัท สยามอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
- บริษัท พันธกิจ จำกัด
- บริษัท ฟ้าขวัญทิพย์ จำกัด
- บริษัท อโลเวลา จำกัด
- JOFO Nonwoven (Thailand) Co.,Ltd.
- Kohler (Thailand) Public Co.,Ltd.
- API Plating Co.,Ltd.
- A.I. Technology Co.,Ltd.
- Chemetall (Thailand) Co.,Ltd.
- National Starch and Chemical (Thailand) Ltd.
- Thai Lysin Co.,Ltd.
- Asahi Teiccc (Thailand) Co.,Ltd.
- Ajinomoto (Thailand) Co., Ltd.
- Tanabe (Thailand) Co.,Ltd.
- Histocenter (Thailand) Co.,Ltd.
- Nisto Matex (Thailand) Co.,Ltd.
- Green Filtrations Co.,Ltd.
- Henkel Co.,Ltd.
- Drink Me Food & Beverage Co.,Ltd.
- Jungwattana Group Co.,Ltd.
- Acquest Healthcare Stem Co.,Ltd.
- Intertek Testing Services Co.,Ltd.
- V & V Power Co.,Ltd.
- Fortges (Thailand) Co.,Ltd.
- Scientific Promotion Co.,Ltd.
- Technovation Co.,Ltd.
- Panasonic Eco Solution Steel (Thailand) Co.,Ltd.
- KVC Computer Co.,Ltd.

Customer reference

- บริษัท แกรนเอเชียอุตสาหกรรม จำกัด
- โรงไฟฟ้าอมตะ บักริม
- บริษัท เลิศสกุล จำกัด
- บริษัท ไฮเน็คซ์ คอลโทรล จำกัด
- บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท จาร์พาเพ็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
- บริษัท เอเชียไบโอแก๊ส จำกัด
- บริษัท เรเวนคอส จำกัด
- หจก. นอร์ทเทอร์นเคมีคอล แอนดกลาสแวร์
- บริษัท เซ็นท์ ครีเอชั่น สตูดิโอ จำกัด
- หจก. บ้านธรรมชาติ
- บริษัท ไทย คานาเทค อินโนเวชั่น จำกัด
- บริษัท ฮิดูเคชั่นออนไลน์ จำกัด
- บริษัท วีไลฟ์ อินโนเวชั่น จำกัด
- บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์กิด (ไทยแลนด์) จำกัด
- บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตรี จำกัด
- บริษัท เมดโทเบีย อินทีเกรทีฟ เมดิคอล เซ็นเตอร์
- บริษัท เอพีพี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- บริษัท เอ็มโร เอเชีย จำกัด
- บริษัท เควีซี คอมพิวเตอร์ จำกัด
- โรงงานไทยน้ำมันส้มปะหลัง
- บริษัท เอสปาด ศรีราชา จำกัด
- AB Sciex (Thailand) Co.,Ltd.
- JY Group Co.,Ltd.
- Evecutive Services Co.,Ltd.
- PST Combination Co.,Ltd.
- Nithi Foods Co.,Ltd.
- Sun Siam Co.,Ltd.
- L Eternal Co.,Ltd.
- ITS (Thailand) Co.,Ltd.
- AXXO Chemicals and Sservice Co.,Ltd.
- Thai Oil (Public) Co.,Ltd.
- IRPC (Public) Co.,Ltd.
- Thai Inaba Foods Co.,Ltd.
- Toyobo (Thailand) Co.,Ltd.
- Mytex Polymer (Thailand) Co.,Ltd.
- Yoto cosmo (Thailand) Co.,Ltd.
- Thai Nissin Seifun Co.,Ltd.
- Dyno Tech Co.,Ltd.
- Daisho (Thailand) Co.,Ltd.
- Chukyo Yushi (Thailand) Co.,Ltd.
- Bayer Thai Co.,Ltd.
- Nitto Matex (Thailand) Co.,Ltd.
- Thai DNT Paint MFG Co.,Ltd.
- Z. Kuroda (Thailand) Co.,Ltd.
- Denso Ten (Thailand) Co.,Ltd.
- Supanut Trade Service Co.,Ltd.
- Ubon Agricultural Energy Co.,Ltd.
- Unique Coation Chemicals Co.,Ltd.
- Bio Energy Germany Co.,Ltd.
- HM Clause Co.,Ltd.
- BST Specialty Co.,Ltd.
- Silver River Metrology System (Thailand) Co.,Ltd.
- Green Banyam Co.,Ltd.
- Spectrum Scientific Co.,Ltd.
- Rohde & Schwarz (Thailand) Co.,Ltd.
- Metroohm Siam Co.,Ltd.
- Meditop Co.,Ltd.
- Changmai General Supply Co.,Ltd.
- S. Napa (Thailand) Co.,Ltd.
- Lux Technovation Co.,Ltd.
- Thai Tokai Carbon Product Co.,Ltd.F646
- บริษัท วีไลฟ์ อินโนเวชั่น จำกัด
- บริษัท พีวเจอร์ เทค เซอร์วิส จำกัด
- บริษัท ไรสายชล 101 จำกัด
- บริษัท อินทิกรา จำกัด
- บริษัท พารากอน เคมีคอล จำกัด
- บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด
- บริษัท อาร์พีเอส เทคโนโลยี จำกัด
- บริษัท อาร์ แอน บี ฟู้ดซ์พหลาย จำกัด
- บริษัท บีญา อินเตอร์เนชั่นแนล โปรดักส์ จำกัด
- บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ จำกัด
- บริษัท พลาสิค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท พาวเวอร์ ยูต้า กรุป จำกัด
- บริษัท เซอร์คูล่า พลาส จำกัด
- บริษัท พงศ์พารา รับเบอร์ จำกัด
- บริษัท พาวเวอร์ แกรนด์คอปเปอร์เซชั่น จำกัด
- บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์กิด (ไทยแลนด์) จำกัด
- บริษัท มหาชัย เคมีคอล จำกัด
- บริษัท บูโอโน (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
- บริษัท คอสเมค อินโนเวชั่น จำกัด
- บริษัท พระจันทร์เมดิคอล จำกัด
- บริษัท ลีโก้ อินสตรูเม้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล ซิสเต็ม อินดิเกรเตอร์ จำกัด
- บริษัท เมสท์ กลอรี่ พลัส จำกัด
- หจก. ซีแอลแพลนนิ่ง จำกัด
- บริษัท ไทยสเปเชียลแก๊ส จำกัด
- บริษัท ไบโอเอ็นเนอร์ยี เยอรมัน จำกัด
- บริษัท เอ็น จี เอส จำกัด
- บริษัท พี เอ็ม ซี เซลท์ พลัส จำกัด
- บริษัท โปติโอไดแอค จำกัด
- บริษัท ยูเรก้า แลป อีคริปเม้นท์ จำกัด